



KONICA MINOLTA

AccurioPrint
950i/850i

**ПРОДУКТИВНІСТЬ
ПОЄДНУЄТЬСЯ З
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЮ
ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ**



Giving Shape to Ideas

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ДРУК

На сучасних підприємствах, що швидко розвиваються, проста експлуатація та висока якість виконання є передумовами для досягнення максимальної ефективності та виконання всіх завдань швидко і без зайвого клопоту. Водночас повна інтеграція з хмарними сервісами має забезпечити необхідні процеси в потрібний час для побудови більш зручних робочих потоків.

Принтери AccurioPrint 850i та 950i пропонують все це і навіть більше.

Ба більше, вони оснащені найсучаснішими технологіями безпеки для забезпечення надійного та безпечного середовища для користувачів.

Розвивайте свій бізнес

Ми надаємо великого значення тому, щоб дати вам можливість розвивати свій бізнес за допомогою наших рішень. Наприклад, монохромні пристрої допомагають урізноманітнити асортимент завдяки широкому спектру підтримуваних матеріалів — від тонкого до щільного паперу (до 300 г/м²). Вони також здатні друкувати на конвертах та банерних аркушах довжиною до 1200 мм при односторонньому друці.

Підвищуйте лояльність клієнтів

Оснащені інноваційним датчиком носіїв, пристрої автоматично визначають тип та щільність паперу, точно встановлюють правильні налаштування, що гарантує оптимальну якість друку. Датчик також розпізнає конверти, заощаджуючи час і мінімізуючи необхідність втручання оператора. Нова касета для паперу дозволяє завантажувати папір різних форматів, що ще більше підвищуючи зручність для користувача.

Збільште свої інвестиції

Ми хочемо переконатися, що ви отримаєте максимальну ефективність від AccurioPrint — саме тому ми змінили користувацький інтерфейс і зробили його повністю персоналізованим для більшої зручності. Поєднуйте вашу систему друку з різноманітними можливостями післядрукарської обробки та друкуйте більше, ніж будь-коли, з мінімальним часом простою.



МАКСИМАЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ ЗВ'ЯЗОК ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ТЕХНОЛОГІЇ

Досягнувши нового рівня міцності та надійності конструкції, який раніше не зустрічався у БФП, 850i та 950i були розроблені для продуктивної роботи і створені для тривалого використання. Виняткова стабільність друку досягається завдяки численним покращенням базової функціональності. Фірмовий стильний і простий дизайн i-series поєднується з широкими можливостями цифрового підключення для створення офісного середовища, яке підтримує вашу роботу від першої сторінки до нескінченності.

Інтуїтивно зрозуміле управління

Керуйте AccurioPrint як смартфоном або планшетом з повністю налаштованим користувацьким інтерфейсом.

Продуктивність

Надійність, високошвидкісне сканування та друк, у поєднанні з потужними функціями фінішної обробки.

Безпека

Безпечна мережева інтеграція, шифрування даних, перезапис жорсткого диска та розширена автентифікація користувачів.

Мобільність

Друкуйте будь-коли та будь-де завдяки інноваційним мобільним технологіям від Konica Minolta.

НАЙСУЧАСНІШИЙ СЕРВЕР-ДРУКУ ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ПРОДУКТИВНІСТЬ

















































ВЛАСНИЙ КОНТРОЛЕР EMPERON ВІД KONICA MINOLTA

Спеціально розроблений для AccurioPrint 850i/950i, наш контролер друку Emperon має потужні переваги робочого потоку, пропонуючи підвищену точність відтворення, а також повну сумісність з системою друку з вбудованими функціями контролю та редагування завдань.



ФІНІШНА ОБРОБКА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ГНУЧКІСТЬ

									
	Фальц на декілька згинів	Перфорація 2/4* отворів	Двоточкове зшивання	Кутове скріплення	Сортування з зміщенням	Буклет	Z-згин	Вставка аркуша	Штабелювання
Фінішер для скоб FS-539 									
Пристрій для виготовлення буклетів FS-539SD 									
Фінішер для зшивання FS-540 									
Пристрій для виготовлення буклетів FS-540SD 									
Комплект перфорації для FS-539/SD PK-524									
Комплект перфорації для FS-540/SD PK-526									
Модуль вставки аркуша для FS-540/SD PI-507									
Розділювач завдань для FS-540/SD JS-602									
Пристрій для Z-фальцювання для FS-540/SD ZU-609									

Productivity meets smart. Rethink efficiency



ВАШІ ПЕРЕВАГИ З AccurioPrint 850i/950i ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ВИРОБНИЧИЙ ДРУК

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ

- Буклети на 20 аркушів
- Зшивання 100 аркушів
- Максимальна автоматизація та висока продуктивність

НАЙВИЩА НАДІЙНІСТЬ

- Довговічні деталі та витратні матеріали
- Друк з максимальною ефективністю
- Вигідний дрібносерійний друк

ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

- До 85/95 сторінок А4 за хвилину (850i/950i)
- До 48 сторінок А3 за хвилину

АДАПТОВАНА ФІНІШНА ОБРОБКА

- Складання до 3 000 аркушів
- Фальцювання листів
- Мінімізоване втручання оператора
- Оптимізація бюджетів

НОВІ ЗАСТОСУНКИ У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ

- Копіювання без полів
- Копіювання книг
- Блок пам'яті RX
- Безпечний друк
- Авторизація для друку/копіювання з ID-карткою



КОНТРОЛЬ ДРУКУ ВИСОКОГО РІВНЯ

- Внутрішній контролер
- Інтуїтивне управління
- Економія часу та грошей

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

- Інноваційна 10-дюймова кольорова сенсорна панель
- Спливаючі вікна, що відкриваються для всіх функцій налаштування
- Безперешкодна інтеграція в документообіг
 - Максимальна простота використання
 - Звільнення операторів для важливіших завдань
 - Підтримка OpenAPI та IWS

РОБОТА З РІЗНОМАНІТНИМИ НОСІЯМИ

- Автоматичне розпізнавання носіїв
- Новий інтелектуальний датчик носія
- Ємність вхідного паперу до 6 650 аркушів
- До 6 вхідних лотків для паперу
- Підвищення загальної продуктивності

ІДЕАЛЬНА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

- Роздільна здатність 1 200 x 1 200 точок на дюйм
- Технологія тонера Simitri HD
- Для нових застосунків друку

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ

- Зменшення впливу на навколишнє середовище
- Підвищення ефективності на основі на екологічних цінностей

КОМПЛЕКСНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ

- Щільність паперу до 300 г/м² при односторонньому та двосторонньому друці
- Друк на банерних форматах до 1,200 мм
- Друк на конвертах
- Для універсальної поліграфічної продукції
- Щоб виділитися серед конкурентів



10 ПРИЧИН ОБРАТИ AccurioPrint 850i/950i



1. ПРОСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Новий датчик носія зводить до мінімуму необхідність втручання оператора.



2. БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Завдяки власній технології обробки зображень Konica Minolta Technology та розробки тонерів Konica Minolta.




5. БІЛЬШЕ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ДРУКАРНІ

Готова поліграфічна продукція та фінішна обробка на замовлення.



6. ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

Керуйте AccurioPrint 850i/950i як смартфоном або планшетом з повністю налаштованим користувачьким інтерфейсом.



3. НАЙВИЩА НАДІЙНІСТЬ

З новими функціями безпеки.



4. ДОВГОВІЧНА РОБОТА



7. РОЗВИВАЙТЕ СВІЙ БІЗНЕС

З різноманітними форматами матеріалів,
такими як довгі аркуші, банери та конверти.



8. ЗБІЛЬШУЙТЕ ЧАС БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ

Завдяки автоматичним налаштуванням.



9. БЕЗПЕКА

Безпечна мережева інтеграція, шифрування
даних, перезапис жорсткого диска
та розширена автентифікація користувачів.



10. ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Численні екологічні функції
зменшують споживання
енергії та витрати.

ВІЗМІТЬ НА СЕБЕ ЛІДЕРСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕОСМИСЛІТЬ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

AccurioPrint 850i/950i розроблений для забезпечення всіх потреб невеликої друкарні чи використання в офісі з об'єднанням в одному пристрої всіх необхідних функцій. Це робить його ідеальним для різноманітних офісів, урядових, юридичних, освітніх, громадських організацій та закладів охорони здоров'я. AccurioPrint 850i/950i пропонує повністю оцифрований робочий простір, забезпечуючи безперебійний робочий процес і керовані контент-послуги, що робить його ідеальним вибором для широкого спектру ситуацій.

СТВОРЕНІ ДЛЯ НАШОЇ ПЛАНЕТИ

Konica Minolta сприяє сталому розвитку та інтегрує екологічні та соціальні аспекти у свої бізнес-стратегії. Ви можете покласти на продукцію Konica Minolta, щоб підкріпити вашу екологічну стратегію розвитку бізнесу. Зобов'язуючись сприяти запобіганню глобальному потеплінню, Konica Minolta прагне зменшити викиди CO₂ під час виробництва продукції, дистрибуції, на етапі продажу та під час використання продукції — з навіть більш суворими цілями, ніж вимагає Кіотський протокол. Забезпечуючи вуглецеву нейтральність, Konica Minolta пропонує своїм клієнтам компенсацію неминучих викидів CO₂ під час виробничого друку. Разом з експертами Climate Partner, Konica Minolta пропонує нову та глибоку екологічну концепцію для наших професійних друкарських машин.





КОНТРОЛЕР ТА ОПЦІЇ ПЕРЕОСМИСЛІТЬ СВОЇ ПОТРЕБИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Процесор контролера	Quad Core 1.6GHz
Пам'ять/HDD	8,192 MB/256GB SSD
Роздільна здатність друку	1800 (еквівалент) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Мови опису сторінок	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операційні системи	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Шрифти принтера	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

LK-102v3 вдосконалення PDF	PDF/A (Ib); шифрування PDF; цифровий підпис
LK-105v4 OCR-розпізнавання	З можливістю пошуку в PDF та PPTX
LK-106 Шрифти для штрих-кодів	Підтримка друку власних штрих-кодів
LK-107 Шрифти Unicode	Підтримує власний друк Unicode
LK-108 Шрифти OCR	Підтримує друк власних шрифтів OCR A і B
LK-110v2 Конвертор документів	Створює різні формати файлів, зокрема DOCX; XLSX та PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Стиснення даних друку для зменшення навантаження на мережу
LK-114 Безсерверний друк	Безпечне рішення для друку Follow Me, що не потребує серверних компонентів
LK-115v2 Активация TPM	Модуль довіреної платформи для захисту даних шифрування та дешифрування
LK-116 Антивірус	Bitdefender® Антивірус забезпечує перевірку в режимі реального часу всіх вхідних і вихідних даних
LK-117 Активация FOIP	Обмін факсами через IP-мережі (Т.38), потребує факсимільного комплекту

ПІДКЛЮЧЕННЯ

FK-516 Плата факсу	Super G3 факс, функція цифрового факсу
UK-221 LAN мережа	Бездротова локальна мережа та режим точки доступу до бездротової локальної мережі
EK-610 USB I/F комплект	USB-підключення клавіатури
EK-611 USB I/F комплект	USB-підключення клавіатури; Bluetooth
AU-102 Автентифікація	Сканер відбитків пальців
Зчитувач ID-карток	Різні технології ID-карток
MK-735 Монтажный комплект	Монтажний комплект для зчитувача ID-карток

ІНШЕ

WT-506 Робочий стіл	Розміщення пристрою автентифікації
WT-519 Робочий стіл	Робочий стіл для вертикальної панелі
KP-102 10-клавішна панель	Для використання замість сенсорного екрану
SC-509 Набір для захисту	Захист від повторного копіювання (для автоподатника Dualscan потрібно 2 комплекти)
EM-908 Запасний SSD-диск	SSD-накопичувач на 1 ТБ для збільшення обсягу пам'яті
KN-102 Тримач клавіатури	Для розміщення USB-клавіатури

ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ

LU-303 Лоток великої місткості	3 000 аркушів, A4, 52-256 г/м ²
LU-303 Лоток великої місткості	2 500 аркушів, A4-SAR3, 52-256 г/м ²
BT-Ste Лоток для банерів	Багатосторінкова подача банерів

ВИВЕДЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

OT-508 Вихідний лоток	Вихідний лоток використовується замість фінішера
FS-539 Фінішер для скріплення	50 аркушів, максимальний вихід 3,200 аркушів
FS-539SD Фінішер для брошурування	50 аркушів; фінішер для брошурування 20 аркушів; максимальна продуктивність 2,200 аркушів
Комплект перфораторів для пробивання отворів FS-539(SD)	Перфорація отворів 2/4; автоматичне перемикання
FS-540 Фінішер зі скріпленням	на 100 аркушів, максимальна продуктивність 3,200 аркушів
FS-540SD Фінішер для брошурування	на 100 аркушів; фінішер для брошурування 20 аркушів; максимальна продуктивність 2 700 аркушів
Комплект перфораторів для пробивання отворів FS-540(SD)	Перфорація отворів 2/4; автоматичне перемикання
RU-515 Релейний блок	Для встановлення FS-539(SD) або FS-540(SD)
PI-507 Пристрій для вставки обкладинки для FS-540(SD)	Вставлення обкладинки; післяфінішна обробка
JS-602 Розділювач завдань для FS-540(SD)	Розділення виходу факсу тощо.
ZU-609 Пристрій Z-фальцювання для FS-540(SD)	Z-фальцювання для відбитків формату A3





KONICA MINOLTA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ІННОВАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ

Швидкість друку A4	До 85/95 сторінок на хвилину (850i/950i)
Швидкість друку A3	До 42/48 сторінок на хвилину (850i/950i)
Швидкість двостороннього друку A4	До 85/95 сторінок на хвилину (850i/950i)
Час виходу 1-ї сторінки A4	3,6/3,2 секунд (850i/950i)
Час розігріву	Менше 99/55 секунд (850i/950i)
Технологія друку	Лазерний
Технологія тонера	Полімеризований тонер Simitri® HD
Розмір панелі/роздільна здатність	10,1"/1024 x 600
Системна пам'ять	8,192 MB (стандарт/макс)
Системний жорсткий диск	256 GB SSD (стандартно)/1 TB SSD (додатково)
Інтерфейси	10/100/1,000-Base-T-Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (опційно)
Мережеві протоколи	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Автоматичний подавач документів	До 300 оригіналів; A6 - A3; 35 - 210 г/м2;
Виявлення подвійної подачі	Стандарт
Розміри паперу для друку	A6 - SRA3; нестандартні розміри паперу; банерний папір макс. 1,200 x 297 мм
Щільність паперу для друку	52 - 300 г/м2
Ємність вхідного лотка для паперу	3650 аркушів/6650 аркушів (стандарт/макс.)
Вхідний лоток для паперу (стандартний)	1 x 500; A6 - A3; нестандартні розміри; 52 - 256 г/м2 1 x 500; A5 - SRA3; нестандартні розміри; 52 - 256 г/м2 1 x 1 500; A5 - A4; 52 - 256 г/м2 1 x 1,000; A5 - A4; нестандартні розміри; 52 - 256 г/м2
Лотки великої місткості (опція)	1 x 3 000; A4; 52 - 256 г/м2 1 x 2,500; A4 - SRA3; нестандартні розміри; банер; 52 - 256 г/м2
Лоток ручної подачі	150 аркушів; A6 - SRA3; нестандартні розміри; банер; 60 - 300 г/м2
Режими фінішної обробки (на вибір)	Зсув; групування; сортування; скріплення; скріплення (офлайн); перфорація; фальцювання вдвічі; фальцювання на літери; буклет; вставка; Z-фальцювання
Автоматичний двосторонній друк	A6 - SRA3; 52 - 256 г/м2
Продуктивність	До 200 аркушів/до 3 300 аркушів (стандарт/макс)
Зшивання	100 аркушів або 98 аркушів + 2 обкладинки (до 300 г/м2)
Потужність зшивання	Макс. 200 комплектів
Фальцювання листів	Макс. 3 аркуші
Ємність фальцювання листів	Макс. 50 комплектів; необмежена (без лотка)
Буклет	Макс. 20 аркушів (80 сторінок), 19 аркушів + 1 обкладинка (до 209 г/м2)
Обсяг друку буклетів	Макс. 35 буклетів; необмежена (без лотка)
Споживана потужність	220-240 В/50/60/ Гц; менше 2,10/2,40 кВт (850i)/950i)
Розміри системи (Ш x Г x В)	670 x 820 x 1227 мм (включаючи АПД)
Вага системи	Пribл. 202 кг (разом з АПД)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА

Швидкість сканування A4	Одностороннє: до 140 стор./хв. Двостороннє: до 280 сторінок на хвилину
Роздільна здатність сканування	600 x 600 dpi
Режими сканування	Сканування на email (Scan-to-Me), Сканування на мобільний телефон (Scan-to-Home), Сканування на FTP, Сканування на Vox, Сканування на USB, Сканування на WebDAV, Сканування до DPWS, Сканування через мережу TWAIN
Формати сканування	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a і 1b (додатково); компактний PDF; зашифрований PDF; з можливістю пошуку PDF (опціонально); XPS; компактний XPS; PPTX; з можливістю пошуку PPTX (опціонально); з можливістю пошуку DOCX/XLSX (опціонально)

- Усі характеристики стосуються паперу формату A4 щільністю 80 г/м2.
- Підтримка та доступність перелічених специфікацій і функцій залежить від операційних систем, програм і мережевих протоколів, а також мережевих протоколів, а також конфігурації мережі та системи.
- Зазначений термін служби кожного витратного матеріалу залежить від конкретних умов експлуатації, таких як заповнення сторінки для певного розміру (5 % покриття сторінки формату A4). Фактичний термін служби кожного витратного матеріалу залежить від використання та інших параметрів друку, зокрема заповнення, розміру сторінки, типу носія, безперервного чи переривчастого друку, температури та вологості навколишнього середовища.
- Деякі ілюстрації продуктів містять додаткові аксесуари.
- Технічні характеристики та аксесуари базуються на інформації, доступній на момент публікації, і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Konica Minolta не гарантує, що будь-які згадані ціни або технічні характеристики не містять помилок.
- Усі назви брендів та продуктів можуть бути зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками відповідних власників, що цим підтверджуються.